SEEPRAPEIPPO

Taeniopygia guttata

Eng. Zebra finch

Vilkkaat seeprapeipot ovat suosittuja lemmikkilintuja, eikä ihme; näiden pienien peippojen touhuja on mielenkiintoista seurata. Alkujaan seeprapeippo on kotoisin Australiasta, jossa se elää suurissa parvissa ruohikko- ja viljelysmailla.

Seeprapeipot ovat sosiaalisia ja touhukkaita lintuja, joiden puuhailua on mielenkiintoista seurata.

Seurallisen luonteensa vuoksi ei seeprapeippoa tulisi pitää yksin, vaan lintuja tulee hankkia pariskunta. Joskus urokset nahistelevat keskenään, joten viisain on hankkia yksi uros ja yksi tai useampi naaras.

Seeprapeippo ei välitä niinkään ihmisen seurasta kuin lajikumppanista, eivätkä ne yleensä juurikaan kesyynny.

Kooltaan seeprapeippo on noin 12 cm. Elinikää kertyy 6-10 vuotta.

Seeprapeipponaaras

HÄKKI

Liian isoa häkkiä ei voi hankkia. Villit seeprapeipot lentävät pitkiä matkoja päivässä etsiessään ruokaa. Myös häkissä elävien lintujen on saatava lentää.

Koska seeprapeipot eivät juurikaan kesyynny, niiden vapaana lennättäminen voi olla hankalaa, joten häkin on oltava niin iso, että ne voivat siellä lentää. Tällainen ns. lentohäkki on viisainta rakentaa itse teräsverkkoa tai häkkielementtejä käyttäen.

Lemmikkieläinliikkeissä myytävät lintuhäkit sopivat seeprapeipoille myös, mikäli minimikoko on esim. 90 x 50 x 60 cm. Mikäli lintuja hankitaan useita, on häkin luonnollisesti oltava suurempi. Varmista häkin riittävä koko jo ostotilanteessa Faunattaren henkilökunnalta.

Jos pidät seeprapeippoja huoneistossa vapaana, huomioi ainakin seuraavat vaaratilanteita aiheuttavat seikat:

- Kissat ja muut kotieläimet
- Kuuma liesi.
-Avonaiset vesiastiat (esim. tiskiallas tai wc), joihin lintu voi hukkua
- Myrkylliset huonekasvit.
- Avonaiset ikkunat / ulko- ovet.
- Sähköjohdot.

Häkki sijoitetaan huoneistossa ainakin pöydän korkeudelle, lintuhäkin paikka ei ole lattialla. Häkki sijoitetaan vedottomaan, valoisaan paikkaan, ei kuitenkaan suoraan auringonpaisteeseen. Linnuista on mukavaa tarkkailla perheenjäsenten toimia, mutta kaipaavat omaakin rauhaa, joten huoneiston levottomin paikka ei ole suositeltava.

TARVIKKEET

Häkkiin sijoitetaan useita orsia, varoen kuitenkin täyttämästä häkkiä liikaa. Paras orsimateriaali on puu, sillä linnut myös nakertelevat orsia mielellään. Lehtipuiden oksat sopivat linnuille hyvin, sillä eripaksuisilla orsilla istuskelu on oivaa voimistelua lintujen jalkalihaksille. Orret voi kiinnittää häkin seiniin, mutta silloin orret eivät liiku. Luonnonmukaisemman tuntuista olisi, jos orret liikkuisivat. Voit siis kiinnittää osan orsista metallisella ketjulla häkin kattoon, jolloin ne heiluvat kuin puun oksat tuulessa. Tämä heiluriliike kehittää lintujen tasapainoaistia, jota ne tarvitsevat lentäessäänkin. Orsista ainakin osa on hyvä päällystää ns. orsipaperilla (hiekkapaperi tähän tarkoitukseen). Kun linnut istuvat orsilla, niiden kynnet osuvat paperiin ja kuluvat. Hiekkapaperin sijaan tai sen lisäksi voit laittaa häkkiin ns. pedikyyriorsia, jotka myös helpottavat kynsien kulumista. Tarkkaile silti kynsiä, ne saattavat kasvaa liian pitkiksi, jolloin kynsiä tulee lyhentää eläinten kynsisaksilla. Liian pitkät kynnet saattavat tarttua kiinni esim. kankaaseen, jolloin pahimmassa tapauksessa linnun varvasluu voi murtua.

Linnuille myytäviä leluja on lemmikkieläinliikkeissä paljon. Ne ovat hauskaa ajanvietettä, mutta on muistettava, ettei peili tai muovilintu koskaan korvaa lajikumppania.

Häkin pohjamateriaalina voi käyttää lintuhiekkaa, sanomalehteä tai lintujen hiekkapaperia, joka vaihdetaan uuteen ainakin kerran viikossa.

Häkkiin sijoitetaan useita eripaksuisia orsia, keinuja ja mielellään myös pystysuuntaisia kiipeilypuita tai köysileluja, joissa nämä linnut kiipeilevät taitavasti.

Häkissä on oltava lintujen vesipullo tai –kuppi, jonka vesi vaihdetaan päivittäin. Lisäksi tarvitaan kupit eri ruoille ja ruoansulatushiekalle. Kaikki astiat pestään tarvittaessa, jos ne li-

Faunatar Faunatar Faunatar Faunatar Faunatar Faunatar Faunatar Faunatar Faunatar Faunatar

kaantuvat, sekä häkin siivouksen yhteydessä.

Seeprapeipot nauttivat silloin tällöin esim. kukkasumuttimella sumuttelusta ja myös kylpevät mielellään, joten kylpyastiaa voi pitää tarjolla säännöllisesti. On huolehdittava, etteivät linnut altistu kylvyn jälkeen vedolle, kosteana ne ovat erityisen herkkiä vilustumaan.

Häkin yläpuolelle on hyvä asentaa erityinen lintulamppu, joita myydään lemmikkieläinliikkeissä ja joka säteilee linnuille tärkeää UV-valoa sopivassa suhteessa. Polttimon tai putken käyttöikä on korkeintaan 12kk. Valoa voi pitää päällä 10-12h vuorokaudessa ja se sammutetaan yöksi.

Pesiä ei häkissä kannata pitää muulloin kuin lintujen lisääntymisaikaan, sillä tarjolla olevat pesät innostavat linnut pesimään jatkuvasti, mikä rasittaa niitä.

Seeprapeippokoiraita

PERUSHOITO

Päivittäin vaihdetaan juomavesi ja laitetaan uusi tuoreruoka. Siemenkupit käydään läpi ja siementen päältä poistetaan tyhjät kuoret ja kupit täytetään tarvittaessa. Myös linnun kuntoa tarkkaillaan päivittäin. Höyhennyksen tulee olla puhdas ja tasainen, jalat puhtaat, ulosteet normaalit. Linnun tulee olla pirteä ja valpas, sen tulee myös syödä ja juoda hyvin.

Viikoittain puhdistetaan häkki. Häkin pohjamateriaali vaihdetaan puhtaaseen. Orret, häkin kalterit, kupit ja lelut puhdistetaan.

Muutaman kerran vuodessa on hyvä käyttää pesuun desinfiointiainetta (esim. VirkonS) ja vaihtaa luonnonorret kokonaan uusiin.

RAVINTO

Seeprapeipot ovat pääasiassa kasvissyöjiä, joiden perusruokaa on lemmikkieläinliikkeissä myytävät, peipoille tarkoitetut siemenseokset ja/tai pelletit. Siemenseosta ja/tai pellettejä tulee olla linnuilla jatkuvasti tarjolla.

Lisäksi tarjotaan mieluiten päivittäin tuoreruokaa, kuten ituja, kasviksia, yrttejä, luonnonkasveja, hedelmiä, marjoja ja silmuja. Linnuille voi myös itse idättää vehnää ja kauraa. Tuoreruoka on hyväksi paitsi lintujen terveydelle, myös aktiviteettia, kun tarjolla on vaikkapa kokonainen yrttiruukku revittäväksi.

Voimaruoka on kananmunasta, hunajasta, hirssistä ja muista ravintoaineista koostuva vitamiiniruoka, jota voi tarjota linnulle jatkuvasti. Erityisen tärkeää se on nuorelle, sulkasatoiselle, munivalle tai sairaalle linnulle.

Suoranokkaiset linnut nielevät ruokansa joko kokonaan tai osittain kokonaisena, niillähän ei ole silppurina toimivaa koukkunokkaa, kuten esim. papukaijoilla. Tästä syystä ne syövät ruoansulatushiekkaa, joka hienontaa ruoan niiden vatsassa. Ruoansulatushiekka (lintuhiekka) pidetään omassa kupissaan, josta linnut sitä tarvittaessa käyvät ottamassa.

Linnut, joita ympäri vuoden ruokitaan monipuolisesti tuoreruoalla saavat ravinnostaan kaikki välttämättömät vitamiinit, kivennäis-, ja hivenaineet. Nokkakivi tulisi pitää aina saatavilla.

Sulkasadon ja pesinnän aikaan linnuille voi antaa ylimääräisen vitamiinikuurin.

Lisätietoja seeprapeippojen ruokinnasta voi kysyä läheisestä Faunatar-ketjun myymälästä.

SULKASATO

Linnuilla on sulkasato keskimäärin kaksi kertaa vuodessa. Lintujen höyhenpeite uusiutuu sulkasadon yhteydessä 4-6 viikossa, mutta mikäli höyhennys jää puutteelliseksi tai uudet höyhenet ovat hauraita saattaa syynä olla liian yksipuolinen ravinto.

LISÄÄNTYMINEN

Täysikasvuisten koirasseeprapeippojen poskissa on yleensä punaiset läiskät, joita naarailla ei ole, joten sukupuolten tunnistaminen on verraten helppoa.

Pesivän pariskunnan tulee olla terve ja hyväkuntoinen, sillä munien haudonta ja poikasten hoito on raskasta. Lisävitamiinien ja kalkin antaminen pesinnän aikana onkin tärkeää. Seeprapeipot tulevat sukukypsiksi hyvin nuorina, jopa 3 kk ikäisinä, mutta ensimmäisen pesinnän on suositeltavaa antaa tapahtua vasta kun linnut ovat lähemmäs 9 kk ikäisiä.

Seeprapeippopari

Seeprapeipot pesivät helposti ja ne kelpuuttavat pesäkseen lähes minkälaisen pesän tahansa, ne saattavat pesiä jopa ruokakuppiinsa! Joskus pesintää pitää rajoittaa poistamalla munitut munat, sillä jatkuva haudonta ja poikasten hoito ei ole linnuille terveellistä. Korkeintaan kolme poikuetta vuodessa on suositeltavaa.

Seeprapeipot munivat yleensä 4-6 munaa. Munia ei munita saman päivän aikana, vaan päivän, kahden välein. Joskus ensimmäisen ja viimeisen munan välillä saattaa olla eroa jopa pari

viikkoa. Tästä syystä poikasissa saattaa olla huomattavia ikä- ja kokoeroja. Haudonta alkaa naaraan munittua toisen munansa ja kestää pari viikkoa.

Nuoria seeprapeipon poikasia

Poikasten luovutusikä alkaa, kun pesinnän alkamisesta on kulunut 2-3 kuukautta.

Huomioithan että tämä lisääntymisohje on tiivistetty, joten tutustu huolellisesti lajin lisääntymiseen jo etukäteen.

MUUTA HUOMIOITAVAA

Mikäli lintu näyttää sairaalta, ei syö tai käyttäytyy omituisesti, on otettava viivyttelemättä yhteyttä eläimen myyjään ja/tai eläinlääkäriin. Lintujen nopean aineenvaihdunnan takia sairaudet etenevät usein nopeasti, joten hoitotoimet on aloitettava heti oireiden ilmestyttyä.

Yllättävien tilanteiden varalle on hyvä selvittää jo etukäteen, mistä löydät lintujen hoitoon perehtyneen eläinlääkärin.

Teksti ja kuvat © Faunatar-ketju. Ohjeen jakaminen ja kopiointi sallittu ainoastaan Faunatar-ketjun myymälöille.